





# Hug Hangers

Giulio Iacchetti, 2024





Single hanger / Perchero individual / Porte-manteau simple


Hatbox / Perchero para sombreros / Porte-chapeaux



Floor coat hanger / Perchero de suelo / Porte-manteau au sol



Product / Producto / Produit				Packaging / Embalaje / Emballage			
No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg	
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.	
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.	
:	:	cm :	kg	cm :	kg :	mc	
<b>Single hanger kit Ø 8 cm (3 pieces) / Kit perchero individual Ø 8 cm (3 pezzi) / Kit porte-manteau simple Ø 8 cm (3 Stück)</b>							
01	FHA03	8 4.7 8	1	10 20 10	1.5	0.10	
<b>Single hanger kit Ø 8 cm (6 pieces) / Kit perchero individual Ø 8 cm (6 pezzi) / Kit porte-manteau simple Ø 8 cm (6 Stück)</b>							
02	FHA04	8 4.7 8	2	10 20 10	2.5	0.10	
<b>Hatbox with 3 hangers Ø 8 cm / Perchero para sombreros con 3 perchas Ø 8 cm / Porte-chapeaux avec 3 cintres Ø 8 cm</b>							
03	FHA02	60 16 19	5	70 20 10	6	0.10	
<b>Floor hanger with 3 hangers Ø 8 cm / Perchero de suelo con 3 perchas Ø 8 cm / Porte-manteau au sol avec 3 cintres Ø 8 cm</b>							
04	FHA01	47 41 160	14	50 50 170	16	0.50	



## Metal essentials

	<p><b>01.18</b>  <b>Black (RAL 9005)</b>            Negro / Noir            ---  <b>EM ▲</b></p>		<p><b>08.20</b>  <b>Rose quartz</b>            Rosa cuarzo / Quartz rose            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>15.19</b>  <b>Forest green (RAL 6007)</b>            Verde bosque / Verte forêt            ---  <b>EM ▲●</b></p>
	<p><b>02.18</b>  <b>Anthracite (RAL 7021)</b>            Antracita / Anthracite            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>09.24</b>  <b>Terracotta (RAL 8004)</b>            Terracota / Terre cuite            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>16.24</b>  <b>Cement (RAL 7033)</b>            Cemento / Ciment            ---  <b>EM ▲●■</b></p>
	<p><b>03.18</b>  <b>Fantin grey</b>            Fantin gris / Gris Fantin            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>10.21</b>  <b>Flame red (RAL 3000)</b>            Rojo Fuego / Rouge feu            ---  <b>EM ▲</b></p>		<p><b>17.24</b>  <b>Slate (RAL 7031)</b>            Pizarra / Ardoise            ---  <b>EM ▲●■</b></p>
	<p><b>04.18</b>  <b>Light grey (RAL 7035)</b>            Gris claro / Gris clair            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>11.21</b>  <b>Melon yellow (RAL 1028)</b>            Amarillo melón / Jaune melon            ---  <b>EM ▲●</b></p>		<p><b>18.21</b>  <b>Dusty blue (RAL 5014)</b>            Azul polvoriento / Bleu poussiéreux            ---  <b>EM ▲■</b></p>
	<p><b>05.19</b>  <b>Cloud grey</b>            Gris nube / Gris nuage            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>12.19</b>  <b>Zinc yellow (RAL 1018)</b>            Amarillo zinc / Jaune de zinc            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>19.18</b>  <b>Gentian blue (RAL 5010)</b>            Azul genciana / Bleu gentiane            ---  <b>EM ▲●</b></p>
	<p><b>06.18</b>  <b>White (RAL 9016)</b>            Blanco / Blanc            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>13.21</b>  <b>Pastel green (RAL 6019)</b>            Verde pastel / Vert pastel            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>20.19</b>  <b>Steel blue (RAL 5011)</b>            Azul acero / Bleu acier            ---  <b>EM ▲</b></p>
	<p><b>07.21</b>  <b>Milk white (RAL 9001)</b>            Blanco leche / Blanc de lait            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>14.18</b>  <b>Sage green (RAL 6021)</b>            Verde salvia / Vert sauge            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>21.21</b>  <b>Coffee brown (RAL 8019)</b>            Marrón café / Marron café            ---  <b>EM ▲■</b></p>

Metal design

Metallic



**61.24**  
**Pale gold**  
Oro claro / Or clair  
---  
EM ▲ ■



**62.24**  
**Copper**  
Cobre / Cuivre  
---  
EM ▲ ● ■




**47.21**  
**Platinum**  
Platino / Platine  
---  
EM ▲



**43.21**  
**Bronze**  
Bronce / Bronze  
---  
EM ▲



**63.24**  
**Graphite**  
Grafito / Graphite  
---  
EM ▲ ●



**64.24**  
**Silver green**  
Verde plateado / Vert argenté  
---  
EM ▲ ●



**65.24**  
**Silver blue**  
Azul plateado / Bleu argenté  
---  
EM ▲ ●

Earth



**51.18**  
**Sand**  
Arena / Sable  
---  
EM ▲ ●



**57.21**  
**Clay**  
Creta / Crète  
---  
EM ▲ ●



**52.18**  
**Moss**  
Musgo / Mousse  
---  
EM ▲ ●



**66.24**  
**Lichen**  
Liquen / Lichen  
---  
EM ▲ ■



**67.24**  
**Pink clay**  
Arcilla rosa / Argile rose  
---  
EM ▲ ● ■



**68.24**  
**Sodalite**  
Sodalita / Sodalite  
---  
EM ▲



**56.21**  
**Ocean**  
Oceano / Océan  
---  
EM ▲

**Surfaces / Superficies / Surfaces**

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

**Use / Usos / Utilisations**

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

---

**Technical information**

**Metal** Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

---

**Información técnica**

**Metal** Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido. En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

---

**Informations techniques**

**Métal** Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande. Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

**Collection of wall-mounted and floor-standing coat hooks, characterised by large metal discs and customisable with all the colours of the Fantin palette.**

**Single wall-mounted hanger** composed of Ø 30 mm (1.18") round tube and Ø 80 mm (3.15") sheet metal disc.

**Wall-mounted hanger with hat box** with 3 single coat hooks consisting of Ø 30 mm (1.18") round tubing made of folded metal sheet and Ø 80 mm (3.15") sheet metal disc.

**Floor-mounted hanger** with support structure consisting of three Ø 30 mm (1.18") round tubes connected by means of exclusive joints. Ø 80 mm (3.15") sheet metal hanger discs and invisible adjustable feet.

This product is ready assembled.

**Colección de percheros de pared y de pie, caracterizados por grandes discos metálicos y personalizables con todos los colores de la paleta Fantin.**

**Perchero de pared individual** compuesto por tubo redondo de Ø 30 mm y disco de chapa de Ø 80 mm.

**Perchero de pared con sombrerero** de chapa plegada con 3 perchas individuales de tubo redondo de Ø 30 mm (1.18") y disco de chapa de Ø 80 mm (3.15").

**Perchero de pie** con estructura de soporte formada por tres tubos redondos de Ø 30 mm (1.18") unidos mediante juntas exclusivas. Discos de suspensión de chapa de Ø 80 mm (3.15") y pies invisibles regulables.

El producto se entrega montado.

**Collection de portemanteaux muraux et sur pied, caractérisés par de grands disques métalliques et personnalisables avec toutes les couleurs de la palette Fantin.**

**Porte-manteau mural simple** composé d'un tube rond de Ø 30 mm et d'un disque en tôle de Ø 80 mm.

**Porte-manteau mural avec porte-chapeau** en tôle pliée avec 3 patères simples composées d'un tube rond de Ø 30 mm (1.18") et d'un disque en tôle de Ø 80 mm (3.15").

**Porte-manteau sur pied** avec structure de support composée de trois tubes ronds de Ø 30 mm (1.18") reliés par des joints exclusifs. Disques de suspension en tôle de Ø 80 mm (3.15") et pieds réglables invisibles.

Le produit est livré monté.

#### Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

#### Fantin Srl

via San Vito, 43  
33080 - Bannia  
di Fiume Veneto (PN)  
Italia

t +39 0434 959 133  
f +39 0434 560 037  
fantin@fantin.com  
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001